



ព្រះរាជក្រឹត្យ

ស្តីពី

ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ សម្រាប់ជានិមិត្តរូប

នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

យើង

ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី

**សមានភូមិជាតិសាសនា រក្ខតខត្តិយា ខេមរារដ្ឋរាស្ត្រ ពុទ្ធិន្ទ្រាធរាមហាក្សត្រ
ខេមរាជនា សមូហោភាស កម្ពុជឯករាជរដ្ឋបូរណសន្តិ សុភមង្គលា សិរីវិបុលា
ខេមរាស្រីពិរាស្ត្រ ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី**

- បានទ្រង់យល់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៧០៤/១២៤ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៤ ស្តីពី ការតែងតាំង រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ ០២ /នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យ ប្រើច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៣ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១២៩៦/៣៦ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៩៦ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិស្ថាន និង ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ
- បានទ្រង់យល់ ព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០៨០២/០១៦ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០២ ដែលប្រកាស ឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ
- បានទ្រង់យល់សេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលបានទទួល ការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៥

ត្រួតស៊ើបអង្កេត

មាត្រា ១.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ មានគោលបំណងកំណត់ឈ្មោះសត្វ និង រុក្ខជាតិ ដែលមានអត្ថិភាព និង សារប្រយោជន៍ពិសេស សម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដើម្បីបង្ហាញនូវមរតកធម្មជាតិដ៏មានតម្លៃ និង លើកកម្ពស់នូវមោទនភាពជាតិ ។

មាត្រា ២.-

សត្វ និង រុក្ខជាតិ សម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានឈ្មោះទៅតាមប្រភេទដូចខាងក្រោម :

- ១- ប្រភេទសត្វចក្ខុប្បាទ : សត្វតោព្រៃ
- ២- ប្រភេទបក្សី : សត្វក្រយ៉ង
- ៣- ប្រភេទឧរង្គសត្វ : អណ្តើកសរសៃ អណ្តើកប្លង់
- ៤- ប្រភេទមច្ឆា : ត្រីគល់រាំង
- ៥- ប្រភេទរុក្ខជាតិ : ដើមត្នោត
- ៦- ប្រភេទផ្កា : ផ្កាដូល
- ៧- ប្រភេទផ្លែឈើ : ផ្លែចេកពងខាន់

រូបភាព និង សក្ខីភាពវិនិច្ឆ័យនៃសត្វ និង រុក្ខជាតិនីមួយៗ ដូចខាងលើ មានភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី១ ទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ និង ទី៦ នៃព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៣.-

សត្វ និង រុក្ខជាតិ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា២ ខាងលើ ត្រូវមានវិធានការថែរក្សាការពារ អភិរក្សឱ្យមាននិរន្តរភាព និង ត្រូវផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយ ។

មាត្រា ៤.-

សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានសម្រេច នូវព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ។

មាត្រា ៥.-

ព្រះរាជក្រឹត្យនេះ ចូលជាធរមាន ចាប់ពីថ្ងៃចេញព្រះហស្តលេខទៅ ។

ធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំង, រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥

បានយកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយ
ព្រះមហាក្សត្រ សូមឡាយព្រះហស្តលេខា

ព្រះហស្តលេខា និងព្រះរាជលញ្ឆករ
នរោត្តម សីហមុនី

នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហត្ថលេខា
ហ៊ុន សែន

លេខ ១២៤.ច.ល
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពរុក្ខជាតិ
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពសត្វ
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពរុក្ខជាតិ
 អគ្គនាយកដ្ឋានការពារជីវភាពសត្វ

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី១

**នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកតបព្រះបរមរាជវាំង ចុះថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាប្រភេទសត្វ**

១- គោព្រៃ (Bos sauveli) ជាសត្វមនុស្សាទិសិប្បនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះ គោព្រៃ ជាស័យដើម និង ស័យត្រង់នៃភាសាជាតិខ្មែរតែម្តង ហើយត្រូវបានសត្វវិទូអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ និង ដាក់នាមដូចគ្នា ទោះជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ និង បារាំង គឺប្រើពាក្យតែមួយ "Kouprey" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "Bos sauveli" មានប្រវែងដងខ្នងពី ២.១-២.៣ ម៉ែត្រ មានកម្ពស់ពី ១.៧-១.៩ ម៉ែត្រ និង ទម្ងន់ពី ៧០០-៩០០ គីឡូក្រាម ។ គោព្រៃមានរូបរាងស្រដៀងនឹងទន្សោង មានប៊ូរវែងធ្លាក់ចុះដល់ជង្គង់ និង ហ្សៀវស្ទើរតែដល់ដីចំពោះគោឈ្មោល ។

ស្នែងគោព្រៃឈ្មោល និង ញី មានលក្ខណៈប្លែកគ្នា ដោយស្នែងឈ្មោលធំជាង ដុះចេញកោងទៅមុខ និង ងើបឡើងលើ ព្រមទាំងមានព្រួយចុងស្នែង ។ ស្នែងញីដុះមកខាងមុខរាងងើបបន្តិច ហើយតូចម្តងឡើងលើ ។ ចាប់ពីជើងក្រោមដង្កង់ចុះមក មានពណ៌ស ឬ ប្រផេះ និង ប្រផេះចាស់នៅពេលមានអាយុច្រើន ។ កាលពីសម័យមុនសង្គ្រាម គោព្រៃត្រូវហាមប្រាមបរាជ័យតាមរយៈប្រកាសលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី ២០ ខែ មករា ឆ្នាំ១៩៦០ ។ ក្រោយរបប ប៉ុល ពត គោព្រៃក៏ត្រូវហាមប្រាមបរាជ័យតាមរយៈប្រកាសលេខ ៣៥៩ កសក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤ របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ។ គោព្រៃត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES និង អនុសញ្ញា Convention on Migratory Species ។ ពិភពលោកបានចាត់ទុកគោព្រៃជាប្រភេទសត្វ **ជិតផុតពីការបាត់បង់** (Critical Endangered) ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្រហម IUCN ។ ក្នុងទសវត្សឆ្នាំ ៦០ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់ និង ប្រកាសថាៈ គោព្រៃជានិមិត្តរូបនៃមរតកធម្មជាតិកម្ពុជា ។ គោព្រៃក៏ត្រូវចែកទុកនៅក្នុងបរិមាណប្រជាប្រិយរបស់ខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ជាពិសេសបទព្រៃដែលមានលក្ខណៈរៀបរាប់អំពីធម្មជាតិ ប្រដូចភាពសុខសាន្តនៃការរស់នៅរវាងមនុស្ស សត្វ និង ធម្មជាតិ គឺតែមួយ ។ គោព្រៃជាថនិកសត្វស្នូលរស់នៅជាហ្មួងៗ អាចឃើញមាននៅលាយជាមួយហ្មួងទន្សោង ខ្ទឹម ឬ ប្រើស ។ ជាសត្វរៀងវៃ រហ័សរហួន រាប់រាក់ផ្អើលជាងប្រភេទសត្វក្នុងត្រកូលគោសាទិសដូចគ្នា ពូកែស្រង់ក្តិន និង គេចវេសចេញពីមនុស្ស ។ មានកម្លាំងខ្លាំង ពូកែផងនឹងកំដៅថ្ងៃ អត់ផងនឹងចំណីអាហារដែលមានគុណភាពទាប និង ផងនឹងជីកំដៅរាងកាយ ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី២

**ផែនការរក្សាសិទ្ធិសត្វល្អិត/សត្វល្អិត/សត្វល្អិត... ខែ... ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រក្សាសិទ្ធិ ជាតិសត្វល្អិត/សត្វល្អិត/សត្វល្អិត**

២- ត្រយឹង (*Pseudibis gigantea*) ជាតិសត្វល្អិត/សត្វល្អិត/សត្វល្អិត



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ត្រយឹង ឬ ក្រយក្ស ឬ ឌីលើក" ។ វាមាន
ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "*Pseudibis gigantea*" និង ជាភាសា
អង់គ្លេស គឺ "Giant Ibis" ។ វាមានពណ៌សម្បុរប្រដេះក្រមៅ
ជើងពណ៌ក្រហមត្រលែត ជំពះរាងកោងខ្ទប់ចុះ និង ប្រវែងដង
ខ្នង ១០៤ ស.ម ។ ប្រភេទនេះត្រូវការការពារដោយប្រកាស
លេខ ៣៥៩ កសក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៤
របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ។ ពិភពលោក
ក៏បានចាត់ទុកត្រយឹងជាប្រភេទ **ជិតដុតពូជបំផុត (Critical
Endangered)** ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីសៀវភៅក្រហម

IUCN ដូចគ្នានឹងគោរពផងដែរ។ ត្រយឹងជាប្រភេទសត្វល្អិត/សត្វល្អិត/សត្វល្អិតដែលកាលពីដើមឡើយមានរាយជាយូរទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ប៉ុន្តែ
បច្ចុប្បន្ននេះ មាននៅតែក្នុងភូមិភាគខាងជើង និង ឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ ។ សត្វត្រយឹងមានចំណីក្នុងបម្រុង
ប្រជាប្រិយ និង រឿងនិទានបុរាណខ្មែរ ។ ប្រជាជនមានជំនឿថា ជាសត្វមានភាពវាងវៃ កាលបើមានការបរាជ័យពុំបានសម្រេច
នៅកន្លែងណាមួយហើយ វានឹងមិនត្រឡប់មកទីនោះវិញជាលើកទី២ ឡើយ។ គេមានជំនឿប្រើប្រាស់ឈាមរបស់វាសម្រាប់
ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាល។ ជាប្រភេទសត្វមានប្រជាប្រិយភាព ប្រជាជនមាននិស្ស័យស្រឡាញ់ចូលចិត្ត
ជាពិសេសសម្រែកទាបភ្លឺរបស់វា ដែលជិតដាច់ក្នុងក្រុមហ្វេរូសរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរក្នុងអត្ថន័យនៃការឆ្លើយឆ្លងសេចក្តីស្នេហា
ក៏ដូចជាការរំលឹកពេលវេលាត្រូវទាក់ទេញទៅធ្វើស្រែចំការផងដែរ ។ ចំណីរបស់វាគឺ សត្វតូចៗក្នុងដីដែលរស់នៅក្នុងរាត្រី ដូចជា
ខ្យង ជំនួន ក្តាម ។ល។ វាចូលចិត្តរស់នៅក្នុងត្រែរចោះស្នូតមានតំបន់ដីសើមច្រើន (ត្រពាំង បឹង ទន្លេ) ។ វាមានដំណើរយឺត
រកចំណីលើដី និង ចំណីដើមឈើ ដើម្បីសម្រាក និង គេចត្រូវសត្រូវ។ ជាប្រភេទសត្វទើបតែរកឃើញជាថ្មីឡើងវិញនៅកម្ពុជា
បន្ទាប់ពីពិភពលោកបានអះអាងថាជិតពូជហើយនោះ ។ ចំនួនរកឃើញថ្មីៗ នៅខេត្តព្រះវិហារ គឺមិនតិចជាង ១០០ ក្បាលឡើយ
ដែលជារបាយមួយច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោក។ ប្រទេសកម្ពុជា ជាប្រទេសទីមួយ ដែលបានផ្តល់រូបថតនៃប្រភេទត្រយឹងនេះ
ក្នុងធម្មជាតិមុនគេលើពិភពលោក។ ឥឡូវរូបភាពសត្វនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោកដោយទស្សនាវដ្តី National
Geographic Magazine នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ យើងបានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់ព្រៃអភិរក្សធនធានសេនេទិច និង
សត្វព្រៃ "ខេត្តព្រះវិហារ" ក៏ជាមូលហេតុនៃការអភិរក្សសត្វត្រយឹងនេះជាចម្បងដែរ ។ វាជាប្រភេទសត្វជិតដុតពូជបំផុត ដែល
អង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទ
សត្វនេះឱ្យខាងតែបាន ម្យ៉ាងទៀតដោយវាមានសោភ័ណភាព និង រូបរាងស្រស់ស្អាត ជាពិសេសទើបតែរកឃើញឡើងវិញថ្មីៗនេះ
ផងនោះ វាជាប្រភេទទាក់ទាញទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៣

នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកក.២០០៥/២៤ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង រុក្ខជាតិ ជាសិទ្ធិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៣ - អណ្តើកហ្លួង (*Batagur baska*) ជាសត្វសត្វចិញ្ចឹមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "អណ្តើកសរសៃ ឬ អណ្តើកហ្លួង" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " *Batagur baska* " និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " Royal Turtle" ។ វាមានភ្នែកពណ៌ស និង ច្រមុះបេះឡើង ស្តុករបស់វាមានប្រវែងរហូតដល់ ៦០ ស.ម មានផ្ទៃពណ៌ប្រផេះ ឬ ខ្មៅទាំងអស់ ។ ម្រាមជើងមុខធំមានស្បែកពាសជាប់គ្នាដូចជាដើមទា មានក្រញ៉ាំតែបួន គឺ ខុសប្លែកពីអណ្តើកផ្សេងទៀត ដែលមាន


ក្រញ៉ាំប្រាំ ។ អណ្តើកនេះត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ដោយបានចុះក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ I នៃអនុសញ្ញា CITES ។ ពិភពលោកបានចាត់ទុកអណ្តើកនេះជាប្រភេទសត្វ កំពុងទទួលការកំហែងជាសកល (Globally Threaten) ដោយបានចុះក្នុងបញ្ជីស្បៀរកៅក្រហម IUCN ។ កាលពីបុរាណ អណ្តើកនេះ មានប្រវត្តិការពារដោយព្រះរាជក្រឹត្យ និង បានចាត់ទុកជាសម្បត្តិរបស់រាជវង្សនៅកម្ពុជាយើង ។ ពេលអណ្តើកនេះ ជាអ្វីៗប្រមូលបានពីខែ មករាដល់ខែ មីនា ដែលនៅពេលនោះគេយកទៅថ្វាយតែចំពោះរាជវង្សសោយប៉ុណ្ណោះ ដូចនេះទើបប្រជាកស្រីឱ្យឈ្មោះថា **អណ្តើកហ្លួង** រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។ ក្រោយមកប្រជាកស្រីឱ្យតែចាប់បានអណ្តើកនេះ តែងតែយកមកតុបតែងលាបប្រេងម្សៅនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បួងសួងសុំសេចក្តីសុខ ហើយដោះលែងទៅវិញ ។ វាចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ពោធិសមុទ្រមានព្រៃកត់ច្រូង ដែលមានព្រៃកោងកាង ឬ មានរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដុះតាមមាត់ទឹក ។ ជាប្រភេទសត្វស៊ីអាហារគ្រប់យ៉ាងមានស្លឹកឈើ ពន្លករុក្ខជាតិ ផ្លែកោងកាង និង សត្វតូចៗផ្សេងទៀត ។ ក្នុងអំឡុងទស្សវត្សឆ្នាំ៨០ និង ៩០ គេជឿថាអណ្តើកនេះបានផុតពូជពីកម្ពុជាទៅហើយ ទើបតែនៅឆ្នាំ ១៩៩៥ បានរកឃើញនៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ហើយនៅឆ្នាំ ២០០២ កន្លងទៅនេះ នាយកដ្ឋានជលផលសហការជាមួយអង្គការ WCS ភ្ជាប់បាន ៣២កូន ហើយបានលែងទៅក្នុងធម្មជាតិវិញ ។ វាជាប្រភេទសត្វផុតពូជ ដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទសត្វនេះឱ្យខាងតែបាន និង ម្យ៉ាងទៀតក្នុងផ្សំនឹងទីជម្រកព្រៃកោងកាងដ៏ស្រស់ស្អាត វាជាប្រភពទាក់ទាញទេសចរណ៍មួយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ។

2/9

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៤

នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/០៣០៥/១៤៤ ចុះថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជាតិ ជាលិក្ខណ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៤- ត្រីគល់រាំង (Catlocarpio siamensis) ជាប្រភេទនិងមិច្ឆិកាប្រភេទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ " ត្រីកាហោ ឬ ត្រីក្បាលឡាន ឬត្រីគល់រាំង " ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " Catlocarpio siamensis " និង ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស " Giant Mekong Barb " ។ វាជាប្រភេទត្រីមានទំហំធំជាងគេនៅកម្ពុជា ។ វាអាចមានទម្ងន់ពី ១៥០-៣០០ គីឡូក្រាម និង ប្រវែងដងខ្នងពី ២-៣ ម៉ែត្រ ។ ជាប្រភេទត្រីមានស្រកាធំៗគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដងខ្នងទាំងមូល លើកលែងតែ

ផ្នែកក្បាល និង ព្រួយប៉ុណ្ណោះ ។ ពណ៌សម្បុរលើដងខ្នងទាំងមូល មើលឃើញថាមានពីរពណ៌ដាច់ដោយខ្សែក្រហម ពណ៌ស្រកាដែលនៅលើខ្សែដួងចំហៀងខ្នងមានពណ៌ក្រហមថ្លា ។ ដោយខ្សែក្រហម ស្រកាបិតនៅក្រោមខ្សែដួងចំហៀងខ្នងមានពណ៌ប្រាក់ ។ ប្រភេទត្រីនេះ ត្រូវការពារដោយត្រីត្បូងចាប់លេខ ៣៣ ក្រ.ច ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលក្នុងជំពូក ២ មាត្រា ១៨ ។ បច្ចុប្បន្ននេះនាយកដ្ឋានជលផលបានណែនាំ និង លើកទឹកចិត្តដល់ស្ថានីយ៍ភ្នាស់ និង បង្កាត់ពូជត្រីនានា ឱ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវភ្នាស់ និង បង្កាត់ប្រភេទពូជត្រីនេះ ដើម្បីលែងចូលក្នុងផែនទីកម្មជាតិ និង ធ្វើការវិវឌ្ឍកម្ម ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ មក នាយកដ្ឋានជលផលបានសហការជាមួយគម្រោងគ្រប់គ្រងនេសាទទឹកសាបកម្ពុជា បានធ្វើការលែងត្រីគល់រាំងដែលនេសាទបានដោយដោយ ដោយដាក់សញ្ជាសម្គាល់ ដើម្បីតាមដានទារក និង ការលូតលាស់របស់វា។ ត្រីគល់រាំងជាប្រភេទត្រីទឹកសាបមានប្រភពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង ។ គេឃើញមានរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គ ជាពិសេសសំបូរជាងគេនៅបឹងទន្លេសាប ។ រូបភាពប្រភេទត្រីនេះ ត្រូវបុព្វបុរសខ្មែរយើងធ្លាក់ជាប្រភេទម្នាក់ដាក់លើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត ។ គេនិយមយកស្រកាត្រីគល់រាំងមកធ្វើជាសិទ្ធាត់ក្នុងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើង។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទត្រីក្នុងស្រុកផ្សេងទៀត ត្រីគល់រាំងមានមាឌធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយស្ងួតពុំដេញចាប់ប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតជាអាហារឡើយ។ សាច់របស់វាមានរស់ជាតិខ្លាំង ប្រជាជននិយមចូលចិត្តបរិភោគ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ យើងបាននិងកំពុងជំរុញដល់ស្ថានីយ៍ភ្នាស់បង្កាត់នានា ឱ្យព្យាយាមស្រាវជ្រាវភ្នាស់ជលិតពូជត្រីនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាកសិករយកទៅចិញ្ចឹមព្រោះវាងាយស៊ីចំណីធម្មជាតិ ឆាប់ធំ និង អាចរក្សាពូជរបស់វាបាន ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ យើងបានបង្កើតតំបន់ការពារអន្តរត្រីជាច្រើននៅតាមទន្លេមេគង្គ ដើម្បីអភិរក្សពូជត្រីដ៏ជិតផុតពូជនេះ ។ វាជាប្រភេទត្រីមានប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយឱ្យប្រជាកសិករចិញ្ចឹម ព្រោះវាងាយស៊ីចំណីធម្មជាតិ និង ឆាប់ធំ និង ជាប្រភេទជិតផុតពូជដែលអង្គការអភិរក្សពិភពលោក និង អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា កំពុងមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួយផ្តល់ជំនួយការពារថែរក្សាប្រភេទត្រីនេះឱ្យខាងតែបាន ។

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៥

នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧ រកត/២០០៥ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជិត ជាវិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

៥- ដើមត្នោត (Borassus flabellifer) ជម្រកជាវិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ត្នោត" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " *Borassus flabellifer* " និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " *Sugar Palm* " ។ ត្នោតជាប្រភេទរុក្ខជាតិស្ថិតក្នុងគោលព្រឹក្សខ្ពស់ មានដើមមោល គល់ធំ ដុះត្រង់ឡើងលើ កម្ពស់ពី ១០-២៥ ម ឬសវាមានលក្ខណៈជាឫសយោង និង គ្មានឫសកែវ ។ ត្នោតដើមត្នោតមានភាពត្រឹមពណ៌ក្រមេរ៉ា អង្កត់ផ្ចិតពី ២០-៦០ ស.ម ដោយប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដី ។ កន្សោមស្លឹកមានរាងដូចផ្ចិត ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅផ្នែកចុងកំពូលនៃដើម ។ តាងត្នោតរលោងក្រាស់មានពណ៌លឿងបៃតងពេលនៅខ្ចី និង លឿងត្នោតពេលមានអាយុចាស់ ព្រមទាំងមានបន្តានៅតែមាំសងខាងសណ្ឋានដូចជាធុញ្ជូរណារ ។ ត្នោតញី និង ឈ្មោលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតាមការសម្គាល់លើផ្ការបស់វា ។ ផ្កាត្នោតឈ្មោលមានរាងមូលទ្រវែង ទំហំពី ២-៤ ស.ម ប្រវែងពី ៣០-៥០ ស.ម ។ រីឯផ្កាត្នោតញីមានសណ្ឋានជាកម្រូងៗប្រវែងពី ៥០-៧០ ស.ម ដែលអាចផ្តល់ផ្លែបានចំនួនពី ២០-៥០ គ្រាប់ ។ ផ្លែត្នោតមានរាងមូលពណ៌ត្នោតក្រមេរ៉ានៅភាគខាងក្រោម និង ពណ៌បៃតងនៅភាគខាងលើនៃផ្លែ ហើយប្រែពណ៌ទៅជា


លឿងទុំក្រមេរ៉ាពេលវាចាស់-ទុំ ។ ផ្លែត្នោតមានអង្កត់ផ្ចិត ប្រមាណពី ១៣-២០ ស.ម ដែលប្រែប្រួលទៅតាមគុណភាពដី ការក្សេបយកទឹក និង អាយុកាលរបស់ដើម ។ ត្នោតជារុក្ខជាតិប្រជាប្រិយតំណាងឱ្យសង្គមខ្មែរ ដែលមានវត្តមាន និង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់ប្រជាជាតិខ្មែរតាំងពីសម័យកំណកំណើតនគរខ្មែរ និង ជាអត្តសញ្ញាណដែលប្រជាជនខ្មែរសម្គាល់នូវទេសភាពទឹកដីរបស់ខ្លួន តាំងពីបុរាណកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ស្របនឹងពាក្យស្លោកថា " **ដើមត្នោតជាជម្រកផ្លែខ្មែរ** " ។ កាលពីឆ្នាំ ២០០៣ កន្លងទៅនេះ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យ មានវិធានការទប់ស្កាត់កុំមានការបំផ្លាញទ្រព្យជាតិដូចជា ព្រៃឈើ និង ដើមត្នោតជាដើម ដែលបន្ទាប់មកក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ បានចេញនូវសារចរណែនាំលេខ ៤៨១ ស.ណ.ក.សក ចុះថ្ងៃទី ០៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៣ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូន និង ធ្វើអាជីវកម្មដើមត្នោត ។ ក្នុងសង្គមខ្មែរ ដើមត្នោតមានសារៈសំខាន់ច្រើនយ៉ាងណាស់ដូចជា៖ ឫសត្នោត និង ផ្កាត្នោតឈ្មោលជាឱសថបុរាណសំរាប់កែរោគគ្រុនចាញ់ កាមរោគ ឬ រោគស្លឹកចុងដៃចុងជើង ។ ដើមត្នោតអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណង់លំនៅស្ថាន ក្រោលសត្វ ទូក ឬ សំណង់ផ្សេងទៀត ។ បច្ចុប្បន្នដើមត្នោតបានកែច្នៃជាផលិតផលសិប្បកម្មដ៏មានតម្លៃក្នុងទីផ្សារ ។ ស្លឹកសម្រាប់ប្រក់ និង ធ្វើជញ្ជាំងផ្ទះ ត្បាញកន្ទេល មួក ស្លឹក និង ពេលខ្លះអាចប្រើប្រាស់ស្លឹកត្នោតសម្រាប់ចារ ឬ សរសេរជំនួសស្លឹកទ្រាំង បានទៀតផង ។ ផ្លែត្នោត និង ទឹកត្នោតមានឱជារសល្អឆ្ងាញ់ពិសារជាទីពេញនិយមនៃសង្គមខ្មែរ ។ ការផលិតស្ករត្នោតដោយរាស់ពីទឹកត្នោត គឺជាប្រពៃណីរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ។

8/9

ឧបសម្ព័ន្ធ ទី៦

ខ្សែព្រះរាជក្រឹត្យលេខ ៧៧/រកត/០៣០៥/១៤៤ ចុះថ្ងៃទី...២១... ខែ...មីនា... ឆ្នាំ ២០០៥
ស្តីពី ការកំណត់ប្រភេទសត្វ និង ក្រុមជិត ជាសិប្បនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


៦- ផ្ការំដួល (Mitrella mesnyi) ជាផ្ការំដួលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "រំដួល" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ " Mitrella mesnyi" ។ រំដួលជាប្រភេទរុក្ខជាតិមានកម្ពស់ពី ៨-១២ម និង មានអង្កត់ផ្ចិតពី ២០-៣០ស.ម ។ ដើមមានសំបកពណ៌ក្រហម-លឿង ស្លឹកជាប្រភេទស្លឹកទោលដុះឆ្នាស់ គ្មានខ្នាយស្លប ទម្រង់បន្តស្លឹករាងទ្រវែងមានទំហំ ២-៤ x ៦-១០ ស.ម ។ ផ្ការំដួលមានពណ៌លឿង-ស មានក្លិនក្រអូបជ្រុយបានឆ្ងាយ ចោលក្លិននៅពេលរស្សៀល និង ពេលត្រលប់ ។ ផ្លែជាចង្កោម ពេលទុំមានពណ៌ក្រហមក្រមើអាចបរិភោគបាន ។ រំដួលមានដុះលូតលាស់ដោយធម្មជាតិស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានប្រជាជនយើងនិយាយយកមកដាំលំអភាមគេហដ្ឋាន និងសួនសាធារណៈ ។

ដោយផ្ការំដួលមានក្លិនក្រអូបរបៀបនេះ ខ្មែរយើងតែងតែបុរាណកាលនិយមប្រើប្រាស់វាជាគ្រឿងផ្សំជិតជាមួយស្លាបមាត់របស់នារី ។ ដើមរំដួលក៏អាចកែច្នៃប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងសំណង់បន្លាបំបន្លំ និង ប្រើជាអុសសំរាប់ដុត ។ នៅរដូវផ្លែរំដួលទុំ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរព្រៃតែងតែបេះផ្លែរំដួលយកមកលក់ដោះស្រាយជីវភាព ។ ដោយសារផ្ការំដួលមានក្លិនក្រអូបជាទីទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់មហាជនទូទៅ ហេតុនេះបានជំនាញក្នុងសង្គមខ្មែរ គេច្រើនប្រដូចនារីខ្មែរទៅនឹងផ្ការំដួលរហូតដល់មានការវិនិច្ឆ័យខ្លះបានបន្សល់ទុកនូវបទចម្រៀងមួយចំនួនដូចជា: រំដួលក្រចេះ និង រំដួលពោធិសាត់ ជាដើម ។

៧- ចេកពងមាន់ Banana (Musa aromatica) ជាផ្លែឈើនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា



ឈ្មោះជាភាសាជាតិ "ចេកពងមាន់" ។ វាមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ "Musa aromatica" និង ជាភាសាអង់គ្លេស គឺ " Chicken Egg Banana" ។ ចេកត្រូវគេនិយមបរិភោគ និង ប្រើប្រាស់ជាទូទៅដោយប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ។ គេអាចបរិភោគផ្លែចេកទុំ ឬ កែច្នៃជាដំណាប់ ចេកបន្លែ ចេកឆាយ ជាដើម ។ ក្រៅពីនេះ ចេកប្រជាជនកម្ពុជានិយមប្រើជាសំណែន ឬ ជំនួសគ្រប់ពិធីផ្សេងៗ ដែលសូម្បីតែសម្រាប់ថ្វាយគោរពបូជាទេវតារាល់ថ្ងៃសីលផងដែរ ។

ក្នុងពាក្យឃ្លា " ពេលឈើយកដីទៅបន់ ពេលដីស្រន់ចេកពងមាន់ក៏ស្លាយ" នោះបញ្ជាក់ថា ចេកត្រូវប្រើប្រាស់ជាទូទៅ ព្រោះមានតម្លៃថោក ហើយជលិតផលនេះមានការពេញគ្រប់ទិសទី ។ ចេកពងមាន់ភាគច្រើនត្រូវគេដាំនៅតាមដីសណ្តទន្លេមេគង្គ ជាពិសេសនៅតាមតំបន់កោះដុំថ្មី ។ ចេកគេដាំនៅកម្ពុជា ជាយូរលង់ណាស់មកហើយ ថ្វីត្បិតតែជាដំណាំដែលមានប្រភពពីឥណ្ឌាក៏ដោយ ។ តួយ៉ាងរឿងព្រេងបុរាណខ្មែរ ចៅស្រឡាចចេក ជាកសិករស្រាប ។ ក្រៅពីនេះយកផ្លែ ដើម្បីជាប្រភពចំណូលប្រចាំគ្រួសាររបស់កសិករនោះ ដំណាំចេកជាដំណាំប្រើបានច្រើនមុខទៀត ដូចជា: គល់របស់វាជាប្រភពជាតិម្សៅ (អាមីដុង) ពិសេសក្នុងពេលជួបគ្រោះ ឡិក្សម្តងមួយកាល ដើមវាអាចហាន់ជាចំណីជ្រូក គោ ក្របី ។ល។ ធ្វើជាខ្សែចំណងផ្សេងៗ ធ្វើជាបាយសិក្សាពិធីសែនព្រេននានា ស្លឹកប្រើជាសម្ភារៈវេទខ្ចប់ដំណី និង ត្រយូងប្រើជាបន្លែស្រស់ ឬ ស្ល ។